

Trincia Cosmo BPF/200 2000 mm nuova

Descrizione

Trincia Cosmo BPF/200 2000 mm nuova

Dati:

Dimensioni totali : 2200 x 1200 x 990 mm

Larghezza di lavoro : 2000 mm

• CV consigliati :50-100

• Tipologia attacco 3° punto: CAT. 1 - CAT. 2 - CAT. 3

N° di martelli : 20N° di lame : 60

• Terzo punto idraulico : standard

• Diametro rotore: 165 mm

• Diametro rullo posteriore : 410 mm

• Presa di forza : 540 rpm

• Tipo di trasmissione : 4 cinghie

• Rapporto riduttore: 1.3

• Ramponi posteriori : standard

• Peso: 735 kg

Descrizione:

La serie BPF é adatta a trattori di potenza da 50 hp a 100 hp con attacco di categoria 2. Si contraddistingue grazie alla robustezza e alla sua polivalenza per la quale può essere utilizzata per il taglio e la trinciatura dell'erba e delle ramaglie (spessore 8 cm) tramite coltelli o martelli.

• BPF (per trattori fino a 100 CV)



- Trincia per erba e sarmenti (8 cm di diametro) con telaio ribassato a coltelli o a martelli
- Attacco a 3 punti di Cat. 2 con spostamento idraulico su guide cromate
- Telaio scatolato in doppia lamiera
- Cofanatura ispezionabile
- Verniciatura a polvere
- Protezioni CE
- Regolazione esterna delle cinghie
- Gruppo centrale con ruota libera incorporata (540rpm 100 CV)
- Rullo posteriore regolabile
- Cardano serie 6
- Controcoltello
- Trasmissione laterale a cinghie trapezioidali
- Ramponi posteriori
- Slitte laterali